GUINDASTE TELESCÓPICO DE ÚLTIMA GERAÇÃO

CAPACIDADE TOTAL DE LEVANTAMENTO DA LANCA

Comprimento da Lança									
Raio de	11.2m	15.05m	18.9m	26.6m	34.3m	42m			
Trabalho (m)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)	Capacidade (kg)			
3	70000								
3.5	63500								
4	54500	46500	36500						
5	47000	40500	35500	22500					
6	38500	33500	33500	22500					
7	29500	26500	25500	21500	17000				
8	22500	21500	21300	19500	16000				
9	17500	17500	17000	17000	15000	9200			
10		14000	13800	15200	13500	8900			
12		9800	9500	10600	11600	8100			
14			6600	8000	9300	7400			
15			5600	7000	8000	7100			
16			5000	6000	7000	6500			
18				4800	5500	5500			
20				3800	4200	4800			
22				2850	3200	3800			
24					2500	3000			
26					1900	2300			
28					1500	1900			
29					1100	1600			
30					850	1400			
32						1100			
34						850			
36						600			

Notas Tabelas de Carga

- 1. Os dados constantes das tabelas são capacidades máximas, para o Guindaste estabilizado em solo firme.
- 2. Os dados das tabelas são capacidades máximas, para o Guindaste com estabilizadores totalmente extendidos e estabilizador dianteiro acionado.
- 3.. Cargas estabelecidas para o Guindaste operando a 75% do limite de tombamento.
- 4. As cargas máximas indicadas, incluem peso do bloco de gancho e cintas de amarração.
- 5. Os raios de operação da tabela são valores incluindo deflexão da lança ocasionada pelas cargas.
- 6. Pressão do vento 125 N/m. Operações de levantamento de carga somente são recomendadas com força do vento até a escala 7.
- 7. Cargas estabelecidas para operação do Guindaste em 360°.
- 8. Peso do bloco de gancho (moitão) principal:
- 9. Peso do bloco de gancho (moitão) auxiliar:
- 10. O comprimento de cabo de aço no guincho principal é de 180m e no guincho auxiliar de

Diagrama de Operação

gtm.ind.br

www.gtm.ind.br

www.gtm.ind.br



ind.br

CAPACIDADE TOTAL DE LEVANTAMENTO COM JIB

Comprimento da Lança Principal 42,0m										
	Ângulo Offset do Jib									
	00		15°		30°					
Ângulo	Jib	Jib	Jib	Jib	Jib	Jib				
Lança	8.5m	15m	8.5m	15m	8.5m	15m				
(°)	Capacidade	Capacidade	Capacidade	Capacidade	Capacidade	Capacidade				
, ,	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)				
78	4000	2500	2700	1400	2400	1100				
75	3600	2100	2500	1200	2300	1040				
72	3200	1800	2300	1150	2200	990				
70	2900	1700	2200	1100	2100	950				
65	2400	1400	2000	950	1900	880				
60	1850	1200	1800	880	1700	830				
55	1250	900	1200	800	1100	780				
50	850	610	800	550	700	500				

Cargas calculadas com moitão da Jib de 100kg

Raio de Trabalho (m)

www.gtm.ind.br

www.gtm.ind.br